

## Самостоятельное снятие индикаторных пломб

Инструкция по подаче заявления на самостоятельное снятие  
индикаторных пломб представителем организации и производству  
процесса снятия посредством мобильного приложения  
«Алкоголь-табак-контроль»

---

### Руководство пользователя

Оглавление:

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Технические требования.....                                        | 3  |
| 2. Проверка работоспособности nfc-метки пломбы.....                   | 4  |
| 2.1 Авторизация.....                                                  | 4  |
| 2.2 Сканирование пломбы.....                                          | 7  |
| 3. Подача заявления на самостоятельное снятие через УТМ.....          | 8  |
| Этап 1. Выбор типа заявления.....                                     | 8  |
| Этап 2. Выбор причины.....                                            | 10 |
| Этап 3. Выбор обособленного подразделения.....                        | 12 |
| Этап 4. Выбор средств измерений.....                                  | 13 |
| Этап 5. Подпись заявления.....                                        | 15 |
| Мониторинг за ходом рассмотрения заявления.....                       | 16 |
| 4. Процесс снятия пломб в мобильном приложении.....                   | 17 |
| Авторизация.....                                                      | 17 |
| Выбор заявления.....                                                  | 20 |
| Процесс снятия пломбы и фиксации действий в мобильном приложении..... | 21 |
| 1. Считывание nfc-метки до снятия пломбы.....                         | 21 |
| 2. Фотография пломбы до снятия.....                                   | 22 |
| 3. Снятие пломбы.....                                                 | 23 |
| 4. Фото пломбы после снятия.....                                      | 23 |
| 5. Контрольное считывание.....                                        | 24 |
| 6. Заполнение акта.....                                               | 25 |
| 7. Отправка акта.....                                                 | 26 |
| Переотправка акта.....                                                | 27 |

## 1. Технические требования.

1. **Подача заявления на самостоятельное снятие необходимо производить через УТМ, находящемся на месте осуществления деятельности, на котором планируется проводить процесс самостоятельного снятия.**

При подаче заявления на самостоятельно снятие, на этапе 3 «Выбор обособленного подразделения» выбрать КПП ОП, отличающееся от текущего, не представляется возможным. Убедитесь в корректности работы УТМ на месте осуществления деятельности заблаговременно.



Рисунок 1

2. **Версия домашней страницы УТМ должна соответствовать 4.25.473.**

Версия домашней страницы УТМ указана в нижнем правом углу:




Рисунок 2

3. **Мобильное устройство на базе Android.**

На текущий момент приложение «Алкоголь-табак-контроль» с функционалом самостоятельного снятия пломб представителем организации разработана только на базе android.

Актуальная версия мобильного приложения предоставляется по запросу ответственным сотрудником территориального органа Росалкогольтабакконтроля.

4. **Аккаунт госуслуг представителя организации должен быть прикреплен к организации.**

Для доступа к функционалу самостоятельного снятия в мобильном приложении необходимо, чтобы у лица, которое будет проводить процесс снятия индикаторных пломб, аккаунт госуслуг быть прикреплен к организации, у которой будет проводиться процесс снятия.

5. **Необходим доступ к мобильной сети сотового оператора в момент авторизации в мобильном приложении.**

Авторизация в мобильном приложении производится по средствам подтверждения своей личности на госуслугах и получения ключа доступа. При авторизации через госуслуги будет отправлено смс-сообщение с кодом входа от сервиса госуслуг по сотовой сети. Чтобы успешно авторизоваться вам необходимо иметь возможность получить это смс.

Вы можете заранее авторизоваться, но ключ доступа в мобильном приложении действителен четыре часа с момента авторизации. По истечении четырех часов процесс авторизации необходимо будет провести заново.

## 2. Проверка работоспособности nfc-метки пломбы.

До подачи заявления на самостоятельное снятие пломбы необходимо проверить работоспособность nfc-метки пломбы. Более подробно о проверке метки можно ознакомиться в пункте данной инструкции: **2.2 Сканирование пломбы.**

Подать заявление на самостоятельное снятие индикаторных пломб можно только в случае, если nfc-метка пломбы исправна и корректно считывается.

В соответствии с территориальной принадлежностью запросите у ответственного сотрудника территориального органа Росалкогольтабакконтроля актуальную версию для самостоятельного снятия приложения «Алкоголь-табак-контроль».

**Внимание!** На текущий момент приложение доступно для устройств только на базе android.

**Внимание!** У сотрудника организации, который будет проводить проверку работоспособности nfc-метки пломбы, должна быть привязка аккаунта госуслуг к организации, у которой планируется снятие индикаторных пломб.

Подробнее о технических требованиях описано в пункте: **1 Технические требования.**

Проверка пломб состоит из двух этапов:

**2.1 Авторизация.**

**2.2 Сканирование пломбы.**

### 2.1 Авторизация.

Установите и откройте приложение. В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Войти через госуслуги». Введите данные для входа и нажмите «Войти»:

Госуслуги запрасят код из sms для авторизации, введите его и подтвердите вход.




Рисунок 3

Далее отобразится выбор учетной записи, необходимо выбрать вашу организацию.

**ВНИМАНИЕ!** Если у вас не отобразился выбор, а сразу произошла авторизация, это означает что ваш аккаунт госуслуг не привязан к организации! Подробнее описано в пункте: **1 Технические требования.**

После выбора отобразятся данные о вас и вашей организации, для просмотра прокрутите страницу вниз.

Закройте страницу с данными профиля, для этого нажмите стрелку назад:




Рисунок 4

После выхода из раздела «Настройки профиля» отобразиться главная страница, где будут отображены ваши ФИО и роль.

**ВНИМАНИЕ!** Роль должна иметь значение: «**Производитель**»:




Рисунок 5

Если роль не соответствует значению «Производитель», возможно, вы выбрали не тот вариант авторизации. Для изменения выбора перейдите в раздел «Меню», раскройте поле «Профиль» и выберите пункт «Настройки профиля»:




Рисунок 6

В открывшемся окне прокрутите данные вниз и нажмите «Выйти из аккаунта». Приложение отобразит экран с кнопкой «Войти через госуслуги», нажмите на нее. Отобразится выбор профиля, необходимо выбрать организацию:




Рисунок 7

После выхода из раздела «Настройки профиля» отобразится главная страница, где будут отображены ваши ФИО и роль.

**ВНИМАНИЕ!** Роль должна иметь значение: «Производитель».

## 2.2 Сканирование пломбы.

Перейдите в раздел «Сканирование», в нем выберите подраздел «Проверка пломбы». Не снимая пломбу, поднесите к ней устройство как можно ближе к его nfc-модулю и дождитесь считывания:




Рисунок 8

В случае успешного считывания отобразится информация о пломбе, на такую пломбу можно подавать заявление о самостоятельном снятии:




Рисунок 9

Если пломбу не удалось считать или в ходе считывания вместо результата отобразилась ошибка – на данную пломбу нельзя подавать заявление о самостоятельном снятии.

### 3. Подача заявления на самостоятельное снятие через УТМ

#### Этап 1. Выбор типа заявления.

Для подачи заявления на самостоятельное снятие индикаторных пломб, необходимо на домашней странице УТМ перейти в раздел «Пломбирование»:




Рисунок 10

В раскрывшемся списке нажмите на кнопку «Подать заявление»:




Рисунок 11

Откроется стандартная форма для формирования заявления:




Рисунок 12

В открывшейся форме необходимо в блоке «Тип заявления» выбрать «Заявление о снятии пломб», для этого один раз нажмите в круг напротив соответствующего типа заявления.

После выбора типа заявления: «Заявления на снятие пломб», под ним отобразиться пункт «Самостоятельное снятие», его также необходимо отметить «галочкой»:

#### Тип заявления

- ☐ Заявление о пломбировании
- ☐ Заявление о пломбировании ранее опломбированных единиц (моделей)
- ☒ Заявление о снятии пломб
- ☒ Самостоятельное снятие

Рисунок 13

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если после выбора типа заявления «Самостоятельное снятие» под ним не отобразился пункт «Самостоятельное снятие», необходимо убедиться, что версия домашней страницы УТМ соответствует требуемой, подробнее описано в пункте: **1 Технические требования.**

Без выбора пункта «Самостоятельное снятие» подать заявление о самостоятельном снятии пломб невозможно, если продолжить процесс будет подано обычное заявления о снятии пломб, которое предусматривает снятие только сотрудником МРУ Росалкогольтабакконтроль!

Если тип заявления был выбран корректно (выбрано «Заявление о снятии пломб» и отмечен «галочкой» пункт «Самостоятельное снятие») для перехода на следующий этап, нажмите кнопку «Продолжить»:

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2             | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                 | 6         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Выбор типа заявления                                                                                                                                                                                                                                                         | Выбор причины | Выбор обособленного подразделения | Выбор средств измерений                                                                                                                                                                                                                                                               | Подпись заявления | Результат |
| Тип объекта<br><input checked="" type="radio"/> Производство<br>Средства измерений<br><input type="radio"/> Перевозки<br><input type="checkbox"/> Оборудование для учета объема перевозок<br><input type="checkbox"/> Специальные технические средства<br>К списку заявлений |               |                                   | Тип заявления<br><input type="radio"/> Заявление о пломбировании<br><input type="radio"/> Заявление о пломбировании ранее опломбированных единиц (моделей)<br><input checked="" type="radio"/> Заявление о снятии пломб<br><input checked="" type="checkbox"/> Самостоятельное снятие |                   |           |
| <div>Продолжить</div>                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |

Рисунок 14

## Этап 2. Выбор причины.

Отобразится форма для указания причин для самостоятельного снятия пломб:

1

Выбор типа заявления

2

Выбор причины

3

Выбор обособленного подразделения

4

Выбор средств измерений

5

Подпись заявления

6

Результат

Перечень случаев, при которых учет объема производства может осуществляться без пломб:

- ☒ Поломка (технический сбой) автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции
- ☐ Необходимость технического обслуживания автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, если оно влечет снятие пломб в соответствии с технологическими картами
- ☐ Повреждение целостности пломб, нанесенных на автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции

Причина возникновения (комментарий):

---

Заполните поле

Дополнительные файлы

Перетащите файл в эту область [или выберите его](#)

максимальный размер 100 МБ, формат файла: pdf, doc

Назад

Продолжить

Рисунок 15

В пункте «Перечень случаев, при которых учет объема производства может осуществляться без пломб:» необходимо в приведенном списке перечне случаев выбрать **нужный**, для этого отметьте его «галочкой», реализован множественный выбор:

Перечень случаев, при которых учет объема производства может осуществляться без пломб:

- ☐ Поломка (технический сбой) автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции
- ☐ Необходимость технического обслуживания автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, если оно влечет снятие пломб в соответствии с технологическими картами
- ☐ Повреждение целостности пломб, нанесенных на автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции

Нужно выбрать хотя бы одну причину

---

Перечень случаев, при которых учет объема производства может осуществляться без пломб:

- ☒ Поломка (технический сбой) автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции
- ☐ Необходимость технического обслуживания автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, если оно влечет снятие пломб в соответствии с технологическими картами
- ☒ Повреждение целостности пломб, нанесенных на автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции

Рисунок 16

Далее, в поле «Причина возникновения (комментарий)» необходимо ввести причину возникновения необходимости в самостоятельном снятии пломб:

Причина возникновения (комментарий):

---

Заполните поле

Рисунок 17

Реализована возможность приложить дополнительные файлы в формате .pdf или .zip, относящиеся к причине возникновения необходимости самостоятельного снятия пломб. Поле не обязательно для заполнения:

Дополнительные файлы




Рисунок 18

Убедитесь в корректности заполненных данных в блоках «Перечень случаев, при которых учет объема производства может осуществляться без пломб:» и «Причина возникновения (комментарий)».

Для перехода на следующий этап нажмите кнопку «Продолжить»:

1  
Выбор типа заявления

2  
Выбор причины

3  
Выбор обособленного подразделения

4  
Выбор средства измерений

5  
Подпись заявления

6  
Результат

Перечень случаев, при которых учет объема производства может осуществляться без пломб:

- ☐ Поломка (технический сбой) автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции
- ☐ Необходимость технического обслуживания автоматических средств измерения и учета объема готовой продукции, если оно влечет снятие пломб в соответствии с технологическими картами
- ☒ Повреждение целостности пломб, нанесенных на автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции

Причина возникновения (комментарий):

Повреждение индикаторной пломбы в ходе эксплуатации оборудования

64:2048

Дополнительные файлы

Перетащите файл в эту область [или выберите его](#)  
Максимальный размер: 10 МБ, формат файла: pdf, zip

Назад
Продолжить

Рисунок 19

### Этап 3. Выбор обособленного подразделения.

Откроется экран для заполнения данных по обособленному подразделению, на которое планируется подача заявления на самостоятельное снятие пломб.

Обратите внимание, что для типа заявление «Самостоятельное снятие» выбор в поле «КПП обособленного подразделения» недоступен, поле автоматически заполняется значением текущего места деятельности:

Рисунок 20

**ВНИМАНИЕ!** Для подачи заявления на определенный КПП обособленного подразделения необходимо подавать заявление на УТМ соответствующего места деятельности, подробнее описано в пункте: **1 Технические требования.**

На данной форме необходимо ввести контактный номер ответственного сотрудника в поле «Телефон», также вы можете указать адрес электронной почты (не обязательно к заполнению):

Рисунок 21

Для перехода на следующий этап нажмите кнопку «Продолжить»:

Рисунок 22

Этап 4. Выбор средств измерений.

Отобразится список средств измерений, соответствующие текущему КПП, на которых есть установленные индикаторные пломбы:

1

2

3

4

5

6

Выбор типа заявления

Выбор причины

Выбор обособленного подразделения

Выбор средств измерений

Подпись заявления

Результат

Наименование утвержденного типа средства измерений

Серийный (заводской) номер

БАЗИС\_2006М

0270

20

Назад

Продолжить

Рисунок 23

Нажмите стрелку вниз  напротив наименования средства измерения, чтобы развернуть список соответствующих ему точек учета:

Наименование утвержденного типа средства измерений

Серийный (заводской) номер

БАЗИС\_2006М

0270

Точка контроля/номер контроллера

0270\_07

Рисунок 24

Далее, у нужной точки учета нажмите стрелку вниз , чтобы развернуть список установленных на ней индикаторных пломб:

1

2

3

4

5

6

Выбор типа заявления

Выбор причины

Выбор обособленного подразделения

Выбор средств измерений

Подпись заявления

Результат

Наименование утвержденного типа средства измерений

Серийный (заводской) номер

БАЗИС\_2006М

0270

Точка контроля/номер контроллера

0270\_07

Наименование пломбируемой единицы

Серийный номер пломбируемой единицы

Описание места установки

Описание отрывков пломб и (или) номеров печатей

Графический номер электронной пломбы

☐ услд

0270

Для самостоятельного снятия

04 00 85 02 9b 65 81

401

☐ Promag 53N

E40F5119000

ei-2-same

04 08 6b 02 9b 65 81

00010034

☐ услд

0270

Для самостоятельного снятия

04 13 67 02 9b 65 80

402

☐ ДТС105-РГ100.А3.100

07530210344120308

ei-2-same

04 54 f9 02 9b 65 80

010000685

☐ ДТС105-РГ100.А3.100

07530210344120308

test-1-electronic

04 85 ea 2a 9b 65 80

0000187

☐ услд

037414

ei-2-same

04 a2 1b 02 9b 65 84

010000685

☐ услд

0270

12.08.2025

04 a5 6f 02 9b 65 80

207

☐ ДТС105-РГ100.А3.100

07530210344120308

ei-2-same

04 ae 56 02 9b 65 80

010000686

☐ услд

037414

ei-2-same

04 e0 02 02 9b 65 84

010000685

10

1 / 1

Рисунок 25

Отметьте «галочкой» только те пломбы, которые планируется снять, реализован множественный выбор:

Наименование утвержденного типа средства измерений: БАЗИС\_2006M

Серийный (заводской) номер: 0270

Точка контроля/номер контроллера: 0270\_07

| Наименование пломбируемой единицы            | Серийный номер пломбируемой единицы | Описание места установки    | Описание отливок пломб и (или) номеров печатей | Графический номер электронной пломбы |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> УСПД     | 0270                                | Для самостоятельного снятия | 04 00 16 02 9b 65 81                           | 401                                  |
| <input type="checkbox"/> Promag 53N          | E40F9119000                         | el-2-same                   | 04 06 6b 02 9b 65 81                           | 00010034                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> УСПД     | 0270                                | Для самостоятельного снятия | 04 13 67 02 9b 65 80                           | 402                                  |
| <input type="checkbox"/> ДТС105-РТ100.А3.100 | 07530210344120308                   | el-2-same                   | 04 54 19 02 9b 65 80                           | 010000666                            |
| <input type="checkbox"/> ДТС105-РТ100.А3.100 | 07530210344120308                   | test-1-electronic           | 04 85 ea 2a 9b 65 80                           | 0000187                              |
| <input type="checkbox"/> УСПД                | 037414                              | el-2-same                   | 04 a2 10 02 9b 65 84                           | 010000665                            |
| <input type="checkbox"/> УСПД                | 0270                                | 12.08.2025                  | 04 a5 6f 02 9b 65 80                           | 207                                  |
| <input type="checkbox"/> ДТС105-РТ100.А3.100 | 07530210344120308                   | el-2-same                   | 04 ae 56 02 9b 65 80                           | 010000666                            |
| <input type="checkbox"/> УСПД                | 037414                              | el-2-same                   | 04 e0 02 02 9b 65 84                           | 010000665                            |

10 1 / 1

Рисунок 26

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо указывать только те пломбы, которые планируется снять, так как для успешного формирования акта по итогам проведения самостоятельного снятия, необходимо будет снять все указанные в заявлении пломбы!

Проверьте корректность указанных пломб. Для перехода на следующий этап нажмите кнопку «Продолжить»:

Наименование утвержденного типа средств измерений: БАЗИС\_2006M

Серийный (заводской) номер: 0270

Точка контроля/номер контроллера: 0270\_07

| Наименование пломбируемой единицы            | Серийный номер пломбируемой единицы | Описание места установки    | Описание отливок пломб и (или) номеров печатей | Графический номер электронной пломбы |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> УСПД     | 0270                                | Для самостоятельного снятия | 04 00 16 02 9b 65 81                           | 401                                  |
| <input type="checkbox"/> Promag 53N          | E40F9119000                         | el-2-same                   | 04 06 6b 02 9b 65 81                           | 00010034                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> УСПД     | 0270                                | Для самостоятельного снятия | 04 13 67 02 9b 65 80                           | 402                                  |
| <input type="checkbox"/> ДТС105-РТ100.А3.100 | 07530210344120308                   | el-2-same                   | 04 54 19 02 9b 65 80                           | 010000666                            |
| <input type="checkbox"/> ДТС105-РТ100.А3.100 | 07530210344120308                   | test-1-electronic           | 04 85 ea 2a 9b 65 80                           | 0000187                              |
| <input type="checkbox"/> УСПД                | 037414                              | el-2-same                   | 04 a2 10 02 9b 65 84                           | 010000665                            |
| <input type="checkbox"/> УСПД                | 0270                                | 12.08.2025                  | 04 a5 6f 02 9b 65 80                           | 207                                  |
| <input type="checkbox"/> ДТС105-РТ100.А3.100 | 07530210344120308                   | el-2-same                   | 04 ae 56 02 9b 65 80                           | 010000666                            |
| <input type="checkbox"/> УСПД                | 037414                              | el-2-same                   | 04 e0 02 02 9b 65 84                           | 010000665                            |

10 1 / 1

Назад **Продолжить**

Рисунок 27

Этап 5. Подпись заявления.

Отобразиться экранная форма заявления. Проверьте корректность введенных данных: тип заявления указан **самостоятельное снятие**, указанные в заявлении пломбы отображены корректно, номер телефона корректный и т.д., для этого прокрутите вниз печатную форму заявления:

Выбор типа заявления

Выбор причины

Выбор обособленного подразделения

Выбор средств измерений

Подпись заявления

Результат

Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынком по Центральному федеральному округу

Заявление

о самостоятельном снятии пломб со средств измерений

Сведения о юридическом лице:  
полное наименование юридического лица: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
адрес юридического лица в пределах его места нахождения:  
ИНН юридического лица:  
код причины постановки на учет организации в налоговом органе: **784133001**  
контактный телефон: **+7 (980) 23**  
адрес электронной почты:

Сведения об обособленных подразделениях:  
КПП: **784133001**  
адрес места нахождения обособленного подразделения:

Перечень случаев, при которых учет объема производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи может осуществляться автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции без пломб, нанесенных с применением программных средств единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:  
- Повреждение целостности пломб, нанесенных на автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции.

Назад

Подписать заявление

Выбор типа заявления

Выбор причины

Выбор обособленного подразделения

Выбор средств измерений

Подпись заявления

Результат

выполнен в течение 15 минут  
адрес электронной почты:

Сведения об обособленных подразделениях:  
КПП: **784133001**  
адрес места нахождения обособленного подразделения:

Перечень случаев, при которых учет объема производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи может осуществляться автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции без пломб, нанесенных с применением программных средств единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:  
- Повреждение целостности пломб, нанесенных на автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции.

Причина возникновения (комментарий): Повреждение адаптивной пломбы в ходе эксплуатации оборудования.

Сведения об автоматических средствах измерений и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, концентрации и объема безводного спирта в этиловом спирте, объема этилового спирта:

| № п/п | Наименование типа средства измерения (марка) | Заводской (серийный) номер | Точка контроля | Графический номер электронной пломбы | Описание оптического дубли и (или) номеров печатей | Тип пломбы  |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1     | БАЗИС_2006М                                  | 0270                       | 0270_07        | 401                                  | 04 00 65 02 95 63 81                               | Электронная |
| 2     | БАЗИС_2006М                                  | 0270                       | 0270_07        | 402                                  | 04 13 67 02 95 65 80                               | Электронная |

Назад

Подписать заявление

Рисунок 28

Если выявлены несоответствия данных в печатной форме заиления, перейдите на соответствующий этап заполнения, для этого нажмите наверху на нужный этап.

Если данные корректны, нажмите «Подписать заявление».

## Мониторинг за ходом рассмотрения заявления.

После успешного подписания отобразится мониторинг за ходом рассмотрения и результатах предоставления государственной услуги по снятию пломб поданного заявления:

**Мониторинг за ходом рассмотрения и результатах предоставления государственной услуги по снятию пломб**

|   | Номер заявления | Дата заявления | Номер регистрации в СЭД Дело | Дата регистрации в СЭД Дело | Статус заявления |
|---|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| < | 7506            | 15.08.2025     | ЗПс1-13                      | 15.08.2025                  | Новый            |

**Поступление заявления о снятии пломб со средств измерений**

Скачать  Заявление о снятии пломб со средств измерений (самостоятельное снятие)  
Дата и время фиксации заявления в ЕГАИС 15.08.2025 в 14:42:20

**Ручные проверки**

 Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении  
Запрос направлен 15.08.2025 в 14:42:20  
Проверка в процессе

Рисунок 29

После подтверждения вашего заявления напротив проверки «Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении» отобразиться зеленая галочка и статус заявления примет значение «Снятие согласовано». Отобразиться этап в процессе «Самостоятельное снятие пломб организацией»:

**Мониторинг за ходом рассмотрения и результатах предоставления государственной услуги по снятию пломб**

|   | Номер заявления | Дата заявления | Номер регистрации в СЭД Дело | Дата регистрации в СЭД Дело | Статус заявления   |
|---|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| < | 7506            | 15.08.2025     | ЗПс1-13                      | 15.08.2025                  | Снятие согласовано |

**Поступление заявления о снятии пломб со средств измерений**

Скачать  Заявление о снятии пломб со средств измерений (самостоятельное снятие)  
Дата и время фиксации заявления в ЕГАИС 13.08.2025 в 07:21:09

**Ручные проверки**

 Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении  
Запрос направлен 13.08.2025 в 07:21:09  
Сведения получены 13.08.2025 в 08:57:01  
Проверка пройдена

**Самостоятельное снятие**

 Самостоятельное снятие пломб организацией (28 дней)  
Запрос направлен 13.08.2025 в 08:57:01  
Проверка в процессе

Рисунок 30

На данном этапе заявление станет доступно в мобильном приложении для проведения процесса снятия.

#### 4. Процесс снятия пломб в мобильном приложении.

Для корректного процесса самостоятельного снятия индикаторных пломб запросите у ответственного сотрудника территориального органа Росалкогольтабакконтроля, в соответствии с территориальной принадлежностью, актуальную версию для самостоятельного снятия приложения «Алкоголь-табак-контроль».

**Внимание!** На текущий момент приложение доступно для устройств только на базе android.

**Внимание!** У сотрудника организации, который будет проводить проверку работоспособности nfc-метки пломбы, должна быть привязка аккаунта госуслуг к организации, у которой планируется снятие индикаторных пломб.

Подробнее о технических требованиях описано в пункте: **1 Технические требования.**

#### Авторизация.

Установите и откройте приложение. В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Войти через госуслуги». Введите данные для входа и нажмите «Войти»:

Госуслуги запросят код из смс для авторизации, введите его и подтвердите вход.




Рисунок 31

Далее отобразится выбор учетной записи, необходимо выбрать вашу организацию.

**ВНИМАНИЕ!** Если у вас не отобразился выбор, а сразу произошла авторизация, это означает что ваш аккаунт госуслуг не привязан к организации! Подробнее описано в пункте: **1 Технические требования.**

После выбора отобразятся данные о вас и вашей организации, для просмотра прокрутите страницу вниз.

Закройте страницу с данными профиля, для этого нажмите стрелку назад:




Рисунок 32

После выхода из раздела «Настройки профиля» отобразиться главная страница, где будут отображены ваши ФИО и роль.

**ВНИМАНИЕ!** Роль должна иметь значение: «Производитель»:




Рисунок 33

Если роль не соответствует значению **«Производитель»**, возможно, вы выбрали не тот вариант авторизации. Для изменения выбора перейдите в раздел **«Меню»**, раскройте поле **«Профиль»** и выберите пункт **«Настройки профиля»**:




Рисунок 34

В открывшемся окне прокрутите данные вниз и нажмите **«Выйти из аккаунта»**. Приложение отобразит экран с кнопкой **«Войти через госуслуги»**, нажмите на нее. Отобразится выбор профиля, необходимо выбрать организацию:




Рисунок 35

После выхода из раздела **«Настройки профиля»** отобразится главная страница, где будут отображены ваши ФИО и роль.

**ВНИМАНИЕ!** Роль должна иметь значение: **«Производитель»**.

## Выбор заявления

Перейдите в раздел «Меню», раскройте пункт «Пломбирование» и выберите «Заявления на снятие пломбировки».

Отобразится список активных для снятия заявлений:




Рисунок 36

Если вами было подано более одного обращения, вы можете определить нужное заявление, сверив номер заявления в мобильном приложении с номером заявления в УТМ:




Рисунок 37

## Процесс снятия пломбы и фиксации действий в мобильном приложении

Для начала процесса снятия один раз нажмите на заявление:




Рисунок 38

### 1. Считывание nfc-метки до снятия пломбы.

Откроется экран считывания пломбы, не снимая пломбы, поднесите устройство к ней и дождитесь считывания информации. После успешного считывания отобразится информация о пломбе. Нажмите «Продолжить»:




Рисунок 39

## 2. Фотография пломбы до снятия.

На следующем этапе необходимо будет провести фото и видео съемку пломбы до ее снятия, для этого предоставьте разрешение приложению снимать фото и видео при использовании приложения, если ранее этого не сделали:




Рисунок 40

После предоставления всех разрешений, не снимая пломбы, сфотографируйте ее так, чтобы графический номер пломбы и место ее крепления было отчетливо видно.

В случае, если фото или видео были смазаны, нажмите на кнопку [↶], чтобы переснять их.

Если фото и видео удовлетворительного качества, нажмите кнопку [✓], чтобы подтвердить их сохранение:



Рисунок 41

После подтверждения сохранения видео начнется отправка данных на сервер, это может занять некоторое время.

### 3. Снятие пломбы.

После успешной отправки данных, отобразится информационное окно. Снимите пломбу, не разрушая nfc-чип и нажмите кнопку «Продолжить»:




Рисунок 42

### 4. Фото пломбы после снятия.

После физического снятия пломбы и подтверждения этого действия в приложении, необходимо произвести фото и видео съемку.

Наведите рамку так, чтобы графический номер снятой пломбы было отчетливо видно, затем снимите пломбу так, чтобы ее всю было отчетливо видно.

В случае, если фото или видео были смазаны, нажмите на кнопку [↶], чтобы переснять их.

Если фото и видео удовлетворительного качества, нажмите кнопку [✓], чтобы подтвердить их сохранение:



Рисунок 43

## 5. Контрольное считывание.

После подтверждения фото и видео после снятия пломбы, необходимо отсканировать пломбу – держите пломбу у nfc-модуля устройства, пока не отобразиться голубая галочка с сообщением «Пломба снята»:




Рисунок 44

Если в заявлении остались еще не снятые пломбы, приложение предложит отсканировать еще одну.

Нажмите на кнопку «Отсканировать еще одну пломбу», чтобы провести процесс снятия для следующей пломбы в заявлении:




Рисунок 45

Если по заявлению были сняты все пломбы, приложение предложит приступить к формированию акта, для этого нажмите кнопку **«Завершить снятие и приступить к формированию акта»**:



Рисунок 46

#### 6. Заполнение акта.

Откроется окно оформления акта, необходимо заполнить поля **«Место осмотра»** и **«Должность представителя»**.

После заполнения нажмите кнопку **«Сохранить акт»**:




Рисунок 47

Акт будет направлен на сервер, заявление примет статус **«Выполнено»**.

Также в УТМ в мониторинге заявления проверка «Самостоятельное снятие пломб организацией» примет значение «Проверка пройдена» и статус заявления примет значение «Выполнено»:

Мониторинг за ходом рассмотрения и результатах предоставления государственной услуги по снятию пломб

| Номер заявления | Дата заявления | Номер регистрации в СЭД Дело | Дата регистрации в СЭД Дело | Статус заявления |
|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 7506            | 15.08.2025     | ЗПс1-13                      | 15.08.2025                  | Выполнено        |

Поступление заявления о снятии пломб со средств измерений

Скачать  Заявление о снятии пломб со средств измерений (самостоятельное снятие)  
Дата и время фиксации заявления в ЕГАИС 15.08.2025 в 14:42:20

Ручные проверки

 Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении  
Запрос направлен 15.08.2025 в 14:42:20  
Сведения получены 15.08.2025 в 14:52:27  
Проверка пройдена

Самостоятельное снятие

 Самостоятельное снятие пломб организацией  
Запрос направлен 15.08.2025 в 14:52:27  
Сведения получены 15.08.2025 в 17:43:26  
Проверка пройдена

Рисунок 48

## 7. Отправка акта.

После сохранения акта, приложение предложит указать электронную почту для отправки акта о снятии пломб для последующей подписи представителем организации.

Введите почту, к которой у вас или иного сотрудника организации и нажмите «Отправить акт на почту заявителя»:

← Распломбирование

Отправка акта Шаг 3 из 8

 Введите адрес электронной почты для отправки акта о снятии пломб

Электронная почта \*

dg pl

Отправить акт на почту заявителя

Рисунок 49

После отправки письма на почту, в УТМ отобразится проверка «Акт направлен для подписи заявителю на почту» в состоянии «Проверка в процессе»:

#### Самостоятельное снятие



Самостоятельное снятие пломб организацией

Запрос направлен 15.08.2025 в 14:52:27

Сведения получены 15.08.2025 в 17:43:26

Проверка пройдена

#### Выездные проверки



Акт направлен для подписания заявителю на почту (d.g. i.ru)

Запрос направлен 15.08.2025 в 17:43:59

Проверка в процессе

Рисунок 50

Срок подписи акта и способ подписи аналогичен подписи акта пломбирования и снятия пломб.

#### Переотправка акта.

В случае, если при заполнении электронной почты была допущена ошибка, вы можете переотправить акт, для этого необходимо снова перейти в раздел «Заявления на снятие пломб»:




Рисунок 51

Нажмите на кнопку  чтобы открыть меню фильтров.

Выберите в пункте «Статус заявлений»: «Выполнено» и нажмите «Принять»:




Рисунок 52

Отобразятся заявления в статусе «Выполнено», найдите нужное и нажмите кнопку «Изменить электронный адрес и отправить акт повторно»:




Рисунок 53

Введите почту, к которой у вас или иного сотрудника организации и нажмите **«Отправить акт на почту заявителя»**:




Рисунок 54

После отправки письма на почту, в УТМ первая проверка **«Акт направлен для подписи заявителю на почту»** перейдет в статус **«проверка не пройдена»** по причине – было отправлено другое письмо, и отобразится новая проверка в состоянии **«Проверка в процессе»**:




Рисунок 55

Срок подписи акта и способ подписи аналогичен подписи акта пломбирования и снятия пломб.